




Artikelnummer: 7VG7M

7 tums bildskärm, metall (4:3)

Den här 7-tums bildskärmen har en matt IPS-panel med bildförhållandet 4:3. Bildskärmen levererar en knivskarp bildkvalitet och en utmärkt betraktningvinkel på 178 grader. 7-tumsskärmen har ett kraftigt metallhölje och lämpar sig perfekt för bordsanvändning, väggmontering eller inbyggnad. De flexibla monteringsalternativen gör att 7VG7M enkelt kan integreras inom valfritt tillämpningsområde.

- ✓ 4:3 bildförhållande
- ✓ HDMI, VGA, BNC och RCA
- ✓ Montering: skrivbord, inbyggd, vägg
- ✓ Yttermått: 169 x 139 x 38 mm



Allmänt

Tillverkare	Beetronics
Artikelnummer	7VG7M
Produktnamn	7 tums bildskärm, metall (4:3)
Garanti	2 år
Användarmanual	Ladda ner PDF
Snabbstart	Ladda ner PDF

Panel

Diagonal storlek	7.0 tum (178 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Bildförhållande	4:3
Responstid	10 ms
MTBF	50 000 timmar
Upplösning	1024 x 768
Upplösningar som stöds	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixel per tum	183 PPI
Bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka	330 cd/m2
Kontrast	800:1
Standard	PAL/NTSC/SECAM

Anslutningar

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
AUX-ingång (3,5mm)	1x
AUX-utgång (3,5mm)	1x
USB-A	1x inbyggd USB-mediaspelare

Mått och vikt

Färg	Svart
Vikt	800 gram (1000 gram med stativ)
Vidd	169 mm
Höjd	139 mm
Tjocklek	39 mm
Skärmens mått	142 x 106 mm

Funktioner

Ljud	Integrerade högtalare
Tangentlås	Knapparna kan låsas (justerbart)
Automatisk igångsättning	Sätts automatiskt på när den får ström eller signal
Dimning	Justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen
Orientering	Landskap, porträtt, face-up
USB-mediaspelare	Skärmen är utrustad med en inbyggd USB-mediaspelare.

Ström

Inspänning	DC 9-33V
Energiförbrukning	Vanligtvis 6.2 W (på), 0.4 W (standby)
Strömförsörjning	Extern DC (strömadapter ingår)
Strömadapter	Ingång: AC100-240V, 50/60Hz, Utgång: 12V-2A
Utgångskontakt för strömadapter	DC-kontakt 2,1 mm x 5,5 mm

Miljö

Max. non-stop drifttid	24/7
Arbets temperatur	-20°C till +60°C
Förvaringstemperatur	-20°C till +70°C
Luftfuktighet	20% - 90% icke-kondenserande

Montering

Vägg	✔ VESA (75 mm)
Inbyggd	✔ Monteringslister inkluderad
Stativ	✔ Justerbar och avtagbar

Certifikat och standarder

Certifieringar	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör	Bildskärm, Monteringslister, Fjärrkontroll, Strömadapter, Stativ, Handbok
-----------------------	---

Kompatibla tillbehör

Infraröda förlängaren	Kompatibel med infraröd förlängingskabel (IRC7)
Dimmer	Kompatibel med extern dimmer (DMK7/DMK8)
Rackmontering	Kompatibel med 19 tums rackmonteringssats (RMK2)
Väggmontering	Kompatibel med Väggmonteringssats (VWB1)
Stativ	Kompatibel med VDK4 hopfällbart stativ



